

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кухня "Эврика" 2,0 м

Габаритные размеры:





Ширина: 2000 мм

Высота: 2140 мм

Глубина: 600 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг



Кухня «Эврика» 2.0 м

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО "МК BTS", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура




Комплектация

крем-сатин/альберо росо
крем-сатин/альберо ночи

Фасады

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
C202	Створка	716	396	5
C202	Створка	716	396	4
Ф201	Фасад	396	356	1
Ф202	Фасад	396	176	2




Комплектация





шпон дуб кантри медовый/крем-сатин
крем-сатин/шпон дуб кантри медовый
дуб канадский пацифик/бетон графит
оранжевый глянец/меркурий



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Ф0004	Створка	716	396	5
Ф0001	Створка	716	396	4
Ф0003	Фасад	396	356	1
Ф0002	Фасад	396	176	2

Инструмент





**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**











При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.




Дюбель вбивается в высверленное отверстие в стене



Установка толкателей



Регулировка толкателя



Монтаж столешницы


вид сбоку




Для накладной мойки




Внимание!
Столешница приобретается отдельно.




Для врезной мойки



Внимание!
Столешница приобретается отдельно.



Монтаж створок



на правую сторону створки
устанавливаются аналогично










Схема регулировки петель





Монтаж ручек



Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!